


# TRICOFLEX

*Fluid solutions*

2016



pulvérisateurs



raccords



tuyaux




accessoires



enrouleurs



- 1 Revêtement en PVC souple
- 2 Couche intermédiaire en PVC souple jaune
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC souple noir
- 5 PVC souple rouge



- 1 2 Revêtement bicouche en PVC souple jaune ou vert
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 5 Ame noire bicouche lisse

# Tricoflex Performance®



+60  
-15  
°C

Tuyau souple multicouche. Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Jaune			€/m	
						25m	50m	50m		
12,5	18,2	2,60	38	15	110	350611 110000 9	54	350611 110001 6	36	1,86
15	20,8	2,80	35	14	120	350611 110002 3	35	350611 110003 0	28	2,27
19	25,8	3,20	30	12	160	350611 110004 7	35	350611 110005 4	24	3,19
25	32,4	3,70	20	8	200	350611 110006 1	32	350611 110007 8	12	5,01

# Tricoflex®

+60  
-15  
°C

Tuyau souple multicouche. Revêtement extérieur en PVC très résistant aux UV, avec armature textile polyester tricotée et âme noire lisse composée de deux couches.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Jaune		€/m
						25m	50m	
12,5	18	2,55	25	10	125	329167 117135 0	54	1,66
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 116861 9	42	2,04
19	25,5	3,15	23	9	180	329167 116887 9	30	2,87
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048273 0	20	4,52
30	39	4,50	20	8	300	329167 048508 3	16	7,21
35	45	5,00	20	8	350	329167 048565 6	6	9,91
40	51	5,50	20	8	400	329167 048442 0	6	12,15
50	63	6,50	20	8	500	329167 048306 5	5	18,25

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Jaune		€/m
						50m	100m	
12,5	18	2,55	25	10	125	329167 117151 0	36	1,66
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 116874 9	24	2,04
19	25,5	3,15	23	9	180	329167 051546 9	20	2,87
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048374 4	10	4,52
30	39	4,50	20	8	300	329167 048510 6	8	7,21
35	45	5,00	20	8	350	329167 048554 0	4	9,91
40	51	5,50	20	8	400	329167 048453 6	4	12,15
50	63	6,50	20	8	500	329167 048341 6	3	18,25

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Jaune		€/m
						100m	100m	
12,5	18	2,55	25	10	125	329167 117016 2	16	1,66
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 054426 1	10	2,04
19	25,5	3,15	23	9	180	329167 054437 7	8	2,87
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048363 8	4	4,52
30	39	4,50	20	8	300	329167 048497 0	3	7,21
35	45	5,00	20	8	350	350611 048587 6	3	9,91
40	51	5,50	20	8	400	329167 048655 4	3	12,15

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	A mm	Vert			€/m	
						25m	50m	100m		
15	20,5	2,75	25	10	135	350611 117045 0	42	350611 117051 1	24	2,04
19	25,5	3,15	23	9,2	180	350611 142916 9	30	329167 051570 4	20	2,87
25	32,5	3,65	20	8	240	329167 048284 6	20	329167 048385 0	10	4,52

NOUVEAU



# Irriflex

 +60  
-15  
°C

Structure renforcée par un tricotage polyester et recouvrement résistant aux U.V.  
Léger et souple, il est adapté aux usages professionnels usuels.



- 1 Revêtement en PVC souple jaune et 2 bandes bleues
- 2 Couche intermédiaire en PVC jaune expansé
- 3 Renforcement textile tricoté TNT
- 4 Couche intermédiaire en PVC noir expansé
- 5 Ame noire lisse en PVC souple

Ø mm	Ø mm	Ø mm	Ø bar	Ø bar	Ø mm	Jaune				€/m
						25m		50m		
12,5	17	2,25	23	9	130	350611 110050 1	24	350611 110051 8	36	1,30
15	18,6	2,25	23	9	140	350611 110052 5	42	350611 110053 2	24	1,49
19	23,3	2,75	20	8	185	350611 110054 9	24	350611 110055 6	20	2,17
25	31,0	3,00	20	8	230	350611 110056 3	20	350611 110055 0	10	3,60



- 1 2 Revêtement bicouche en PVC souple jaune
- 3 Renforcement textile tricoté
- 4 5 Arme noire bicouche lisse

# Primabel® 900

+60  
-15  
°C

Tuyau tricoté 5 couches. Structure alvéolaire "3Plus".  
Léger et souple, il est recommandé pour un usage domestique régulier.  
Couronnes jaunes ou vertes.


Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	Ø mm	Jaune				€/m		
						25m	50m	50m	50m			
12,5	17	2,25	20	8	140	329167 116365	2	54	329167 116378	2	30	1,08
15	18,6	2,05	20	8	160	329167 116381	2	48	329167 116394	2	30	1,21
19	23,3	2,40	16	6	200	329167 116400	0	30	329167 194255	4	25	1,81
25	31	3,00	16	6	255	329167 194268	4	20	329167 194271	4	10	3,21
30	39	4,20	16	6	460				350611 194297	2	8	6,45

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	Ø mm	Vert				€/m		
						25m	50m	50m	50m			
12,5	17	2,25	20	8	140	350611 132839	4	54				1,08
15	18,6	2,05	20	8	160	329167 117802	1	48	350611 117799	2	30	1,21
19	23,3	2,40	16	6	200	329167 117828	1	30	350611 117757	2	25	1,81
25	31	3,00	16	6	255	350611 132868	4	20				3,21



Raccords et lance Hozelock montés.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	Ø mm	Jaune		€/unité
						15m	60	
15	18,6	2,05	20	8	160	350611 117915	6	29,25



- 1 Revêtement PVC vert translucide
- 2 Renforcement textile tricoté
- 3 Couche intermédiaire jaune expansée
- 4 Paroi intérieure lisse noir

# Primabel® 950

+60  
-15  
°C

Tuyau tricoté 4 couches. Le recouvrement transparent laisse apparaître le renfort tricoté.  
A usage domestique régulier.

Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar	bar	Ø mm	Vert				€/m		
						25m	50m	50m	50m			
12,4	16,7	2,15	20	8	110	329167 115846	7	60	329167 115875	7	30	1,17
19	24,4	2,7	16	6	180	329167 115891	7	30	329167 115920	4	20	2,03



# Tricoflex arroseur

+50  
-15  
°C

Arroseur souple. 3 canaux perforés. Raccords métalliques sertis.

Vert						€/unité
Code article	Gencode	Longueur (m)	unités/carton			
6755P0000	50 10646 006880	7,5	10	270		<b>22,40</b>
6756P0000	50 10646 009454	15	5	120		<b>30,10</b>



# Rubvyl

+60  
-15  
°C



- 1 Revêtement en PVC souple rouille ou noir
- 2 Renforcement textile tricoté
- 3 Ame noire lisse en PVC souple

Ø mm	P max bar	P min bar	Ø mm	A mm	Rouille		€/m
					40m		
13	2,5	22	8	110	350611 105118 6	42	<b>2,00</b>
19	3,0	22	6	190	329167 061031 7	25	<b>3,40</b>
25	3,25	18	6	250	350611 105150 6	10	<b>5,57</b>

Tuyau tricoté trois couches en PVC. Léger, souple et résistant, il est recommandé dans le cas d'usages domestiques et professionnels.


Ø mm	P max bar	P min bar	Ø mm	A mm	Noir		€/m
					50m		
19	3,0	22	6	190	329167 105234 5	20	<b>3,40</b>
25	3,25	18	6	250	329167 105250 5	10	<b>5,57</b>



# Tricoflex Yachting

+60  
-15  
°C

Tuyau polyvalent tricoté 5 couches. Souple et résistant. Sa couleur blanche le rend très discret sur les bateaux et aux abords des piscines.



- 1 Revêtement en PVC blanc
- 2 Couche intermédiaire en PVC blanc expansé
- 3 Renforcement textile
- 4 Couche intermédiaire en PVC bleu expansé
- 5 Tube intérieur bleu

Ø mm	Ø mm	P max bar	P min bar	A mm	Blanc			€/m	
					15m		25m		
12,5	18	2,85	25	10	125	329167 063150 3	66	-	<b>1,90</b>
15	20,5	2,75	25	10	135	-	329167 063176 3	42	<b>2,27</b>
19	26	3,50	23	9	180	-	350611 063218 8	30	<b>3,46</b>

Ø mm	Ø mm	P max bar	P min bar	A mm	Blanc		€/m	
					50m			
19	26	3,50	23	9	180	350611 063263 8	20	<b>3,46</b>


Touret

Ø mm	Ø mm	P max bar	P min bar	A mm	Blanc		€/pièce	
					80m			
15	20,5	2,75	25	10	135	329167 063205 0	8	<b>227,62</b>

# Cristal

 +60  
-15  
°C

Tube monocouche économique en PVC souple transparent. Tourets ø 340mm x l. 295mm.




mm	mm	mm	Translucide			€/m
			Code	Longueur (m)		
3	6	1,5	350611 141917 7	300	36	0,36
5	8	1,5	350611 142107 1	150	36	0,54
6	9	1,5	350611 142181 1	150	36	0,61
7	10	1,5	350611 142210 8	150	36	0,72
8	11	1,5	350611 142265 8	120	36	0,68
10	14	2	350611 142271 9	80	36	1,04
12	16	2	350611 142284 9	60	36	1,18
15	19	2	350611 142300 6	40	36	1,66

# Prisme AL

 +60  
-15  
°C

Tuyau renforcé polyvalent transparent. Tourets ø 340mm x l. 295mm.



mm	mm	mm	bar	bar	mm	Translucide			€/m
						Code	Longueur (m)		
4	8	1,95	60	20	24	350611 163202 6	100	36	1,51
6	12	3	60	20	36	350611 163215 6	100	36	1,52
8	14	3	60	20	54	350611 163228 6	80	36	1,81
10	16	3	60	20	74	350611 163231 6	60	36	2,17
12	19	3,5	60	20	90	350611 163244 6	40	36	2,46
15	23	4	60	20	120	350611 163257 6	30	36	3,79
19	27	4	60	20	157	350611 163260 6	20	36	4,64



## Dévidoir mural

Dévidoir mural compact.  
Capacité :  $\varnothing$  12,5mm=30m /  $\varnothing$  15mm= 20m.

$\varnothing$ intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
-	-	2420P0000	50 10646 015066	2	41,72



## Chariot dévidoir Thru Flow

Chariot très maniable d'une capacité maxi de 60m de tuyau en  $\varnothing$  12,5mm et de 50m en  $\varnothing$  15mm.  
Livré avec deux raccords de tuyaux 2166.

$\varnothing$ intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
-	-	2398P0000	50 10646 009621	5	51,27



## Chariot dévidoir

Capacité de 60m de tuyau  $\varnothing$  12,5mm et 50m équipé de tuyau  $\varnothing$  15mm. 2 raccords fin de tuyau fournis.

$\varnothing$ intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièce par carton	€/Unité
-	-	2440 0000	50 10646 054157	1	65,67

NOUVEAU



## Dévidoir 2n1 - 25 m

Dévidoir portable ou à fixation murale équipé de 25m de tuyau  
Livré assemblé. Comprend 1 lance, 2 raccords fin de tuyau, 1 raccord stop, 1 raccord pour robinet fileté  $\varnothing$  20/27 et 15/21. Fixations murales incluses.

$\varnothing$ intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
12,5	25	2431P0000	50 10646 052221	2	56,35

NOUVEAU



## Grand dévidoir chariot nu

Capacité de 75m de tuyau  $\varnothing$  15mm. 2 raccords fin de tuyau fournis.

$\varnothing$ intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièce par carton	€/Unité
-	-	2460 0000	50 10646 054294	1	112,24



## Pico Reel

Le Pico Reel est un dévidoir ultra compact, spécialement conçu pour les petits jardins, les patios et les balcons. Rangement facile. Equipé de 10 m de tuyau et d'un vrai pistolet d'arrosage multi-jet.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
8	10	2425 0000	50 10646 055994	4	<b>38,46</b>




## Dévidoir compact

Dévidoir équipé de 20 mètres de tuyau Ø 12,5 mm.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
12,5	20	2382P0777	50 10646 012416	2	<b>55,58</b>





## Compact Reel

Dévidoir reposant sur le sol ou mural (fixation fournie). Il est protégé de l'usure par un boîtier fermé. Une petite lucarne permet un contrôle de l'enroulement. La poignée fixe permet de le déplacer aisément. Livré avec 25m de tuyau, raccords et lance.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
12,5	25	2415P0000	50 10646 042635	2	<b>74,01</b>



## Fast Reel

Dévidoir mural équipé caréné. Enroulement manuel autoguidé. Fourni avec 30m de tuyau, raccords et accessoires.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
15	30	2496P1240	50 10646 034166	1	<b>169,34</b>



## Fast Cart

Dévidoir caréné, équipé de 40m de tuyau Ø 12,5mm. Enroulement manuel autoguidé.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièce par carton	€/Unité
12,5	40	2450P8007	50 10646 046565	1	<b>182,18</b>

## Mini Auto Reel



Dévidoir mural caréné équipé de 10m de tuyau ø 12,5mm, raccords et accessoires.

ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
12,5	10	2485P0000	50 10646 036689	2	<b>95,70</b>

## Auto Reel



Dévidoir mural caréné équipé de 20, 25, 30 ou 40m de tuyau, raccord et accessoires.

ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièce par carton	€/Unité
12,5	20	2490P0000	50 10646 026819	1	<b>146,81</b>
12,5	25	2385 0000	50 10646 056014	1	<b>160,08</b>
12,5	30	2590 0000	50 10646 053075	1	<b>178,37</b>
12,5	40	2595 0000	50 10646 053082	1	<b>208,83</b>



## Sellette murale

ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
-	-	2360P0000	50 10646 007344	10	<b>4,96</b>

## Chariot métal équipé Plus ø 19mm



Équipé de 30m de tuyau Flexi Plus ø 19mm. Capacité maxi : 90m de tuyau ø 12,5mm.

Fourni avec 1 lance, 2 raccords Plus Fin de tuyau, 1 raccord Plus stop, 1 raccord pour robinet fileté ø 26/34 avec adaptateurs 20/27 et 15/21.

ø intérieur du tuyau (mm)	Longueur (m)	Code article	Gencode	Pièce par carton	€/Unité
19	30	2461 0000	50 10646 054300	1	<b>129,79</b>



## Fin de tuyau Soft Touch

Raccord avec manchon, conçu pour une meilleure préhension avec mains humides.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
12,5 à 15	2050P0000	50 10646 051439	10	blister	<b>3,59</b>
12,5 à 15	2050 6000	50 10646 051880	25	vrac	<b>3,21</b>
19	2060P0000	50 10646 051477	10	blister	<b>5,60</b>
19	2060 6000	50 10646 051903	25	vrac	<b>4,87</b>



## Raccord Aquastop

Raccord avec manchon, conçu pour une meilleure préhension avec mains humides.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
12,5 à 15	2055P0000	50 10646 051460	10	blister	<b>6,09</b>
12,5 à 15	2055 6000	50 10646 051897	25	vrac	<b>5,25</b>
19	2065P0000	50 10646 051484	10	blister	<b>6,79</b>
19	2065 6000	50 10646 051910	25	vrac	<b>5,84</b>

## Raccords pour robinets

Raccord pour robinets filetés 3/4" et 1/2".



2167

2184

Filetage femelle	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
3/4" BSP	2167P9000	50 10646 005241	10	blister	<b>1,91</b>
3/4" BSP	2167A6002	50 10646 010740	25	vrac	<b>1,66</b>
+ adaptateur 1/2"	2184P9240	50 10646 005258	10	blister	<b>4,73</b>
+ adaptateur 1/2"	2184A6002	50 10646 028561	25	vrac	<b>4,50</b>

Raccords pour robinets filetés 1" et 12mm



Filetage femelle	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
1" BSP	2158A6002	50 10646 010726	25	vrac	<b>1,91</b>

Pour robinets standards à bec rond ou ovale (Ø maxi 18 mm). Étanchéité obtenue en serrant le collier.



	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
	2176P9000	50 10646 005067	10	blister	<b>7,41</b>
	2176A6002	50 10646 010719	25	vrac	<b>7,08</b>

## Adaptateur d'accessoires

Filetage mâle 3/4" pour convertir les accessoires filetés femelles aux normes du "Système 2".



Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
3/4" BSP	2289P9000	50 10646 005388	10	blister	<b>1,65</b>
3/4" BSP	2289A6002	50 10646 010849	25	vrac	<b>1,58</b>



## Raccord accoupleur double mâle

Permet de joindre deux longueurs de tuyau. Utilisé avec les raccords 2050, 2060, 2055 et 2065.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
Tous diamètres	2291P9000	50 10646 005203	10	blister	<b>2,41</b>
Tous diamètres	2291A6002	50 10646 010856	25	vrac	<b>1,96</b>



## Raccord réparateur

Permet de réparer ou de joindre deux longueurs de tuyau.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
12,5 à 15mm	2100P9000	50 10646 005135	10	blister	<b>2,58</b>
19mm	2200P9000	50 10646 005333	10	blister	<b>5,42</b>
19mm	2200A6002	50 10646 010832	25	vrac	<b>4,00</b>



## Raccord de dérivation "Y"

Permet de réparer ou de joindre trois longueurs de tuyau.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
Tous diamètres	2293P9000	50 10646 005104	10	blister	<b>4,52</b>



## Kit de pièces de rechange

Contient 6 joints d'étanchéité pour raccords rapides.

	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
	2299P1240	50 10646 006057	10	blister	<b>2,43</b>

## Fin de tuyau

Raccord issu de la technologie "Soft Touch". La nouvelle gaine en métal offre une protection supplémentaire.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
12 à 15mm	2030P0000	50 10646 052276	10	blister	<b>9,35</b>
19mm	2040P0000	50 10646 052290	10	blister	<b>10,53</b>

## Raccord Aquastop

Raccord issu de la technologie "Soft Touch". La nouvelle gaine en métal offre une protection supplémentaire.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
12 à 15mm	2035P0000	50 10646 052283	10	blister	<b>10,53</b>
19mm	2045P0000	50 10646 052306	10	blister	<b>12,14</b>

## Raccords réparateur et accoupleur

Raccord réparateur. Permet de réparer ou de joindre deux longueurs de tuyau.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
12 à 15mm	2043P0000	50 10646 052337	10	blister	<b>9,35</b>

Raccord accoupleur double, mâle. Permet de joindre deux longueurs de tuyau. Utilisé avec les raccords 2030 et 2040.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
12,5 à 15mm	2044P0000	50 10646 052344	10	blister	<b>7,94</b>

## Raccords pour robinets filetés

Pour robinets 3/4" et 1/2".

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
3/4" + adapt. 1/2"	2041P0000	50 10646 052313	10	blister	<b>7,94</b>

Pour robinets 1"

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
1" BSP	2042P0000	50 10646 052320	10	blister	<b>10,53</b>



2974



2975



2976

## Arroseurs oscillants Aquastorm®

Le mécanisme d'embrayage de la boîte de vitesse garantit un gain de performance et une grande fiabilité. Tous les modèles sont équipés d'un réglage du jet.

2976 : Arroseur de 16 buses pour l'arrosage de pelouses et 5 brumisateurs pour l'arrosage des semis et plantes délicates.

Surface arrosée / nombre de buses	Code article	Gencode	Pièces par carton	Condition¹	€/Unité
> 200 m² / 17	2974P0000	50 10646 037686	5	blister	<b>32,96</b>
> 260 m² / 20	2975P0000	50 10646 037693	5	blister	<b>41,74</b>
> 230 m² / 16	2976P0000	50 10646 037709	2	blister	<b>52,56</b>



2335



2336

## Arroseurs turbines

Arroseurs circulaires sur pic métallique ou sur base traîneau.

Choix de 5 types de jets pour l'arrosage des pelouses.

Surface arrosée maxi 314m².

Support / Surface arrosée	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
sur pic / 314 m²	2335P0000	50 10646 042802	5	<b>29,56</b>
sur base / 314 m²	2336P0000	50 10646 042819	5	<b>35,11</b>



2510

## Arroseur rotatif

Huit jets pour un arrosage très uniforme. Idéal pour les plantes établies et la pelouse

Surface arrosée maximale de 177m² / 15m de diamètre.

Surface arrosée	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
177 m²	2510P0000	50 10646 045520	5	<b>18,22</b>

## Arroseur rotatif

Sur socle. 2 types de jets : jet droit, brumisateur.



2520

Surface arrosée	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
254 m²	2520P0000	50 10646 045544	5	<b>29,67</b>

## Lance d'arrosage



Ajustable avec réglage total de la position "arrêt" en passant par la brumisation et l'arrosage à grosses gouttes jusqu'au jet puissant.

Ø intérieur du tuyau (mm)	Code article	Gencode	Unités par paquet	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
Tous diamètres	2292P9000	50 10646 005180	10	blister	<b>6,42</b>
Tous diamètres	2292A6002	50 10646 010870	25	vrac	<b>5,35</b>



## Kits de base pour robinets filetés

Raccords allant du raccord pour robinet à la lance d'arrosage.

	Code article	Gencode	Pièces par carton	Condition <sup>1</sup>	€/Unité
Kit pour tuyau Ø 12,5 à 15mm	2352P0000	50 10646 006262	10	Blister	<b>12,40</b>
Kit pour tuyau Ø 19mm	2372P9000	50 10646 007016	10	Blister	<b>14,29</b>

## Lance télescopique Plus 140

2699

Poignée télescopique longue portée qui s'étire jusqu'à 140 cm de longueur.

- Tête réglable avec sept types de jets : droit, conique, de remplissage rapide, en éventail, brume, pluie fine et aérée
- Gâchette verrouillable de débit variable et contrôle séparé du débit



	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
Lance télescopique Plus	2699 0000	50 10646 056601	6	<b>45,96</b>



## Pistolet jet droit

2674

Ajustable avec réglage total de la position "arrêt" en passant par la brumisation et l'arrosage à grosses gouttes jusqu'au jet puissant.



## Pistolet multijet

2676

Ce pistolet permet 5 jets différents : droit, conique, remplissage rapide, jet plat et jet fin.



## Pistolet jet droit Plus

2682

Pistolet d'arrosage de luxe. 3 jets basiques : droit, conique et remplissage rapide.



## Pistolet multijet Plus

2684

Pistolet d'arrosage multifonctions. Types de jets : droit, conique, remplissage rapide, éventail et vaporisation. Pomme arrosoir métallique.

	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
Pistolet jet droit	2674P0000	50 10646 048613	5	<b>13,49</b>
Pistolet multijet	2676P0000	50 10646 048637	5	<b>14,42</b>
Pistolet jet droit Plus	2682P0000	50 10646 037594	5	<b>15,93</b>
Pistolet multijet Plus	2684P0000	50 10646 037600	5	<b>23,31</b>





## Pistolet jet droit Plus

2690

Pistolet en métal brossé et plastique "Soft-Touch" pour plus de confort. Gachette verrouillable pour un contrôle complet du débit d'eau.



## Pistolet multijet Plus

2691

Pistolet en métal brossé et plastique "Soft-Touch" pour plus de confort. Gachette verrouillable pour un contrôle complet du débit d'eau. La pomme-arrosoir permet 8 jets différents.



## Pistolet jet droit Pro

2687

Pistolet de pulvérisation extrêmement robuste. Revêtement en élastomère qui le rend doux et confortable d'utilisation. Embout métallique mâle plaqué, gachette de verrouillage et contrôle de débit arrière.



## Pistolet multijet Pro

2688

Pistolet de pulvérisation extrêmement robuste. Outil de choix des experts jardiniers. Types de jets : droit, conique, remplissage rapide, éventail et vaporisation et pulvérisation aérée douce. Pomme d'arrosage en laiton plaqué.

	Code article	Gencode	Unités par paquet	€/Unité
Pistolet jet droit Plus	2690P6001	50 10646 037808	6	<b>21,34</b>
Pistolet multijet Plus	2691P6001	50 10646 037815	6	<b>28,59</b>
Pistolet jet droit Pro	2687P0000	50 10646 045247	5	<b>43,29</b>
Pistolet multijet Pro	2688P0000	50 10646 045223	5	<b>48,04</b>



## Hozelock 7L

4507

Technologie "Last drop". Réservoir translucide gradué. Garanti 2 ans.

## Hozelock Plus (5L, 7L, 10L, 12L & 16L)

Technologie "Last drop". Stockage intégré de tous les accessoires. Cale-pied. Capuchon doseur et indicateur du contenu. Débit réglable et verrouillable. Poignée ergonomique. Garanti 3 ans. Les modèles 12L et 16L se portent sur le dos.



## Hozelock Pro 7L

4807

Axe de pompe et buse métalliques. Équipé de joints en Viton®. Lance télescopique (de 50 à 85cm). Livré complet avec jet en éventail et cône herbicide. Garanti 5 ans.

	Code article	Gencode	Pièces par carton	€/Unité
Hozelock 7L	4507 0000	50 10646 053778	6	<b>30,79</b>
Hozelock Plus 5L	4705 0000	50 10646 053792	6	<b>44,33</b>
Hozelock Plus 7L	4707 0000	50 10646 053808	6	<b>51,30</b>
Hozelock Plus 10L	4710 0000	50 10646 053815	6	<b>59,52</b>
Hozelock Plus 12L	4712 0000	50 10646 053822	2	<b>77,12</b>
Hozelock Plus 16L	4716 0000	50 10646 053839	1	<b>94,28</b>
Hozelock Pro 7L	4807 0000	50 10646 053860	6	<b>80,04</b>

# Spraymist 1L, 1.25L

Gamme de trois pulvérisateurs d'intérieur. En tournant la buse, le jet est modifié d'un jet droit à un jet brouillard. Toutes les bouteilles sont graduées.



Capacité (litre)	Code article	Gencode	Unités par paquet	€/unité
1,0	4121P0000	50 10646 048675	20	<b>4,95</b>
1,25	4122P0000	50 10646 048682	6	<b>22,09</b>



# TRICOFLEX

## Fluid solutions

### TRICOFLEX FRANCE

Martine BERTIN

☎ +33 (0)3 26 73 67 70

m.bertin@tricoflex.com

Tatiana KOSCINZUCK

☎ +33 (0)3 26 73 67 88

t.koscinzuck@tricoflex.com

### TRICOFLEX BENELUX

Sophie DE ZUTTERE

☎ +32 36 66 77 40

info@tricoflex.com

### TRICOFLEX SCANDINAVIA

Maud BRADMETZ

☎ +33 (0)3 26 73 67 96

m.bradmetz@tricoflex.com

### TRICOFLEX DEUTSCHLAND

AUSTRIA & SCHWEIZ

Nancy BODEN

☎ +32 36 66 07 59

info@tricoflex.com

### OTHER COUNTRIES

Patricia BOCQUILLON

☎ +33 (0)3 26 73 67 68

patricia.export@tricoflex.com

17 avenue Jean Juif - CS 70015 - 51301 VITRY-LE-FRANÇOIS CEDEX

☎ +33 (0)3 26 73 67 67 - Fax : +33 (0)3 26 73 67 75

[www.tricoflex.com](http://www.tricoflex.com)

S.A.S. au Capital de 10 931 406,60 € - R.C.S. Nanterre 380 333 427 - C.C.P. 38 331 39 W La Source  
SIREN 380 333 427 - APE 2221 Z - FR 60 380 333 427