SFACS

Votre spécialiste de l'air comprimé



NOUVEAU PW-H 151/10 SRI - SRI X

GAMME PRO SEMI-INTENSIF

PRESSION

PUISSANCE ABSORBÉE

150 ÷170

600÷800

CARACTÉRISTIQUES **EXCLUSIVES**

- ABRÉT TOTAL DIFFÉRÉ DTS
- ARRÊT PROPORTIONNEL INTELLIGENT - IPSE
- CONTRÔLE DES MICRO-FUITES - MLC
- PROTECTION CONTRE LE FONCTIONNEMENT SANS EAU- DRP
- CONTRÔLEDE L'OBSTRUCTION DE LA BUSE DE LANCE - NCC
- ALLUMAGE DE LA CHAUDIÈRE RETARDÉE - IBD
- SYSTÈME DE PRÉVENTION DES DÉBORDEMENTS - FPS
- STABILISATEUR DE TEMPÉRATURE IPC - ATC
- VOYANTS DE SIGNALISATION INDICATEUR DE MAINTENANCE (IML)





UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

ALTROMOBILE AGRICULTURE

вАтимент MUNICIPALITÉS

BRICOLAGE ET JARDINAGE INDUSTRIE LOURDE

INNOVATIONS











SPÉCIFICATIONS



PANNEAU DE COMMANDE





SFACS Industrie - info@sfacs-industrie.fr - Tél: 09 61 31 16 40